EPSON

Epson DLQ 3500 - Drucker - Farbe - Punkt

codice: C11C396085
EAN: 8715946333540

EPSON DLQ-3500 è la stampante che si distingue per l'elevata velocità di stampa e la versatilità di utilizzo. È in grado di stampare alti volumi di documenti a foglio singolo,modulo continuo,buste ed etichette,in un'ampia gamma di formati,raggiunge grande velocità e stampa fino a 7 copie oltre l'originale. EPSON DLQ-3500 assicura elevata affidabilità di funzionamento e risparmio energetico grazie al modesto assorbimento elettrico.

Descrizione Prodotto	Epson DLQ 3500 - stampante - colore - matrice a punti
Tipo stampante	Stampante di gruppo - matrice a punti - 24 pin - colore
Peso	18.1 kg
Max dimensione supporto	406 x 559 mm, 420 x 420 mm
Formato supporto max (utente)	420 mm x 559 mm
Velocità di stampa	Fino a 550 caratt/ sec - Velocità max Fino a 594 caratt/ sec - bozza Fino a 495 caratt/ sec - lettera Fino a 165 caratt/ sec - lettera
Interfaccia	Parallela, USB
RAM installata (max)	128 KB
Emulazione linguaggio	EPSON ESC/ P 2, IBM 2391 Plus, IBM 2390 Plus
Codici a barre	Codice 39, EAN/ JAN-8 , EAN/ JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Interfogliato 2 di 5, Postnet
Tipo supporto	Buste, carta comune, moduli continui, carte
Certificazione Microsoft	Works with Windows Vista
Dimensioni (LxPxH)	63 cm x 43.2 cm x 27.6 cm

Con riserva di modifiche ed errori. Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro.

Generale	
Tipo stampante	Stampante di gruppo - matrice a punti - 24 pin - colore
Stampante	
Velocità di stampa	Fino a 550 caratt/ sec - Velocità max - 10 cpi (caratteri per pollice) Fino a 594 caratt/ sec - bozza - 12 cpi (caratteri per pollice) Fino a 495 caratt/ sec - lettera - 10 cpi (caratteri per pollice) Fino a 165 caratt/ sec - lettera - 10 cpi (caratteri per pollice)
Tecnologia per la connettività	Cablato
Interfaccia	Parallela, USB
Emulazione linguaggio	EPSON ESC/ P 2, IBM 2391 Plus, IBM 2390 Plus
Codici a barre	Codice 39, EAN/ JAN-8 , EAN/ JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Interfogliato 2 di 5, Postnet
RAM	
RAM installata (max)	128 KB
Gestione supporti	
Tipo supporto	Buste, carta comune, moduli continui, carte
Max dimensione supporto	406 x 559 mm, 420 x 420 mm
Formato supporto max (utente)	420 mm x 559 mm
Formati buste	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 6 (92 x 165 mm)
N° max fogli modulo multiplo	8
Espansione/connettività	
Connessioni	1 x parallela - Centronics 36-pin 1 x USB - USB Tipo B 4 pin
Miscellanea	
MTBF	10, 000 ora/ e
Works with Windows Vista	Le applicazioni ed i dispositivi con il logo "Works with Windows Vista" hanno superato i test per la compatibilità basica con il funzionamento del PC.
Alimentazione	
Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
Garanzia del produttore	
Dettagli servizi e supporto	Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno - carry in
Parametri ambientali	
Emissioni sonore (in funzione)	55 dBA
Dimensioni e peso	

Con riserva di modifiche ed errori. Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro.

Larghezza	63 cm
Profondità	43.2 cm
Altezza	27.6 cm
Peso	18.1 kg

Prezzo singolo

€ 2.319,00

Con riserva di modifiche ed errori. Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro.